


**両 R**  
**(LS3-h200)**


# 両R (h-200)

## 標準




記号	寸法 (mm)						参考重量(kg)	
	T	H	H1	H2	L		1000	2000
LS3-1-T200-N	200	370	170	200	1000	2000	398	796
LS3-1-T250-N	250	420	220	200	1000	2000	483	966

## 切下げ



記号	寸法 (mm)								参考重量 (kg)	
	T	H	H1	H2	L	L1	L2	歩道	車両	
LS3-1-T200-S	200	370	170	200	1000	600	400	1000	1000	
LS3-1-T250-S	250	420	220	200	1000	600	400	374	378	
								458	462	

## 乗入れ




記号	寸法 (mm)						参考重量 (kg)	
	T	H (歩道)	H (車両)	H1	L		歩道	車両
LS3-1-T200-D	200	190	220	170	1000	2000	630	650
LS3-1-T250-D	250	240	270	220	1000	2000	800	820

**両 R**  
**(LS3-h250)**


# 両R (h-250)

## 標準




記号	寸法 (mm)						参考重量(kg)	
	T	H	H1	H2	L		1000	2000
LS3-1-T150-N	150	370	120	250	1000	2000	343	686
LS3-1-T180-N	180	400	150	250	1000	2000	395	790
LS3-1-T200-N	200	420	170	250	1000	2000	429	858
LS3-1-T250-N	250	470	220	250	1000	2000	514	1029

## 切下げ



記号	寸法 (mm)							参考重量 (kg)	
	T	H	H1	H2	L	L1	L2	歩道	車両
								1000	2000
LS3-1-T150-S	150	370	120	250	1000	600	400	310	637
LS3-1-T180-S	180	400	150	250	1000	600	400	362	740
LS3-1-T200-S	200	420	170	250	1000	600	400	397	808
LS3-1-T250-S	250	470	220	250	1000	600	400	482	980

## 乗入れ




記号	寸法 (mm)						参考重量 (kg)	
	T	H (歩道)	H (車両)	H1	L		歩道	車両
					2000	2000	2000	2000
LS3-1-T150-D	150	140	170	120	1000	2000	468	489
LS3-1-T180-D	180	170	200	150	1000	2000	571	592
LS3-1-T200-D	200	190	220	170	1000	2000	639	660
LS3-1-T250-D	250	240	270	220	1000	2000	811	832

片 R  
(LS2-h250)


# 片R (h-250)

## 標準




記号	寸法 (mm)					参考重量(kg)		
	T	H	H1	H2	L	1000	2000	
L S 2 - T 1 5 0 - N	150	370	120	250	1000	2000	329	658
L S 2 - T 1 8 0 - N	180	400	150	250	1000	2000	379	759
L S 2 - T 2 0 0 - N	200	420	170	250	1000	2000	412	825
L S 2 - T 2 5 0 - N	250	470	220	250	1000	2000	494	989

## 切下げ



記号	寸法 (mm)							参考重量(kg)	
	T	H	H1	H2	L	L1	L2	歩道	車両
L S 2 - T 1 5 0 - S	150	370	120	250	1000	600	400	2000	1000
L S 2 - T 1 8 0 - S	180	400	150	250	1000	600	400	606	301
L S 2 - T 2 0 0 - S	200	420	170	250	1000	600	400	707	350
L S 2 - T 2 5 0 - S	250	470	220	250	1000	600	400	773	383
								938	468

## 乗入れ



記号	寸法 (mm)						参考重量(kg)	
	T	H(歩道)	H(車両)	H1	L	歩道	車両	
L S 2 - T 1 5 0 - D	150	140	170	120	1000	2000	451	470
L S 2 - T 1 8 0 - D	180	170	200	150	1000	2000	552	571
L S 2 - T 2 0 0 - D	200	190	220	170	1000	2000	618	637
L S 2 - T 2 5 0 - D	250	240	270	220	1000	2000	783	801