

HONSYU

鉄筋コンクリートL型水路
鉄筋コンクリート大型フリューム

CATALOG

日本産業規格適合認証工場 福島県認定工場

A&Kホンシュウ株式会社

ホンシュウ事業本部

〒962-0202 福島県須賀川市小中松之木内43番地1

須賀川工場 TEL (0248) 67-3161 FAX (0248) 67-3162

営業部 TEL (0248) 94-6233 FAX (0248) 94-6234

管理課 TEL (0248) 94-6245 FAX (0248) 94-6246

天栄工場 〒962-0504 福島県岩瀬郡天栄村大字大里字笹久保1番地
TEL (0248) 82-2151
FAX (0248) 82-2029

郡山営業所 〒963-8047 福島県郡山市富田東4丁目46 リュミエール富田1-G
TEL (024) 983-6008
FAX (024) 983-6009



鉄筋コンクリート
L型水路



鉄筋コンクリート
大型フリューム

日本産業規格適合認証工場 福島県認定工場

A&Kホンシュウ株式会社

HONSYU

■規格表

呼び名 (h×a)	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	h	a	b	c	t1	t2	t3	r	L	
1100×800	1100	800	730	960	80	115	115	150	2000	1636
1100×900	1100	900	830	1060	80	115	115	150	2000	1691
1100×1000	1100	1000	930	1160	80	115	115	150	2000	1746
1100×1100	1100	1100	1030	1260	80	115	115	150	2000	1801
1100×1200	1100	1200	1130	1360	80	115	115	150	2000	1856
1100×1300	1100	1300	1230	1460	80	115	115	150	2000	1911
1100×1400	1100	1400	1330	1560	80	115	115	150	2000	1967
1100×1500	1100	1500	1430	1660	80	115	115	150	2000	2022
1100×1600	1100	1600	1530	1760	80	115	115	150	2000	2077
1100×1700	1100	1700	1630	1860	80	115	115	150	2000	2132
1100×1800	1100	1800	1730	1960	80	115	115	150	2000	2187
1100×1900	1100	1900	1830	2060	80	115	115	150	2000	2243
1100×2000	1100	2000	1930	2160	80	115	115	150	2000	2298
1100×2100	1100	2100	2030	2260	80	115	115	150	2000	2353

呼び名 (h×a)	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	h	a	b	c	t1	t2	t3	r	L	
1200×900	1200	900	820	1070	85	125	125	150	2000	1927
1200×1000	1200	1000	920	1170	85	125	125	150	2000	1987
1200×1100	1200	1100	1020	1270	85	125	125	150	2000	2047
1200×1200	1200	1200	1120	1370	85	125	125	150	2000	2107
1200×1300	1200	1300	1220	1470	85	125	125	150	2000	2167
1200×1400	1200	1400	1320	1570	85	125	125	150	2000	2227
1200×1500	1200	1500	1420	1670	85	125	125	150	2000	2287
1200×1600	1200	1600	1520	1770	85	125	125	150	2000	2347
1200×1700	1200	1700	1620	1870	85	125	125	150	2000	2407
1200×1800	1200	1800	1720	1970	85	125	125	150	2000	2467
1200×1900	1200	1900	1820	2070	85	125	125	150	2000	2527
1200×2000	1200	2000	1920	2170	85	125	125	150	2000	2587

呼び名 (h×a)	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	h	a	b	c	t1	t2	t3	r	L	
1300×1000	1300	1000	910	1190	95	140	140	150	2000	2341
1300×1100	1300	1100	1010	1290	95	140	140	150	2000	2408
1300×1200	1300	1200	1110	1390	95	140	140	150	2000	2475
1300×1300	1300	1300	1210	1490	95	140	140	150	2000	2542
1300×1400	1300	1400	1310	1590	95	140	140	150	2000	2609
1300×1500	1300	1500	1410	1690	95	140	140	150	2000	2676
1300×1600	1300	1600	1510	1790	95	140	140	150	2000	2744
1300×1700	1300	1700	1610	1890	95	140	140	150	2000	2811
1300×1800	1300	1800	1710	1990	95	140	140	150	2000	2878
1300×1900	1300	1900	1810	2090	95	140	140	150	2000	2945
1300×2000	1300	2000	1910	2190	95	140	140	150	2000	3012
1300×2100	1300	2100	2010	2290	95	140	140	150	2000	3080
1300×2200	1300	2200	2110	2390	95	140	140	150	2000	3147
1300×2300	1300	2300	2210	2490	95	140	140	150	2000	3214

●上記サイズ以外につきましては、ご相談下さい。

■規格表

呼び名 (h×a)	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	h	a	b	c	t1	t2	t3	r	L	
1400×1000	1400	1000	910	1210	105	150	150	150	2000	2660
1400×1100	1400	1100	1010	1310	105	150	150	150	2000	2732
1400×1200	1400	1200	1110	1410	105	150	150	150	2000	2804
1400×1300	1400	1300	1210	1510	105	150	150	150	2000	2876
1400×1400	1400	1400	1310	1610	105	150	150	150	2000	2948
1400×1500	1400	1500	1410	1710	105	150	150	150	2000	3020
1400×1600	1400	1600	1510	1810	105	150	150	150	2000	3092
1400×1700	1400	1700	1610	1910	105	150	150	150	2000	3164
1400×1800	1400	1800	1710	2010	105	150	150	150	2000	3236
1400×1900	1400	1900	1810	2110	105	150	150	150	2000	3308
1400×2000	1400	2000	1910	2210	105	150	150	150	2000	3380
1400×2100	1400	2100	2010	2310	105	150	150	150	2000	3452
1400×2200	1400	2200	2110	2410	105	150	150	150	2000	3524
1400×2300	1400	2300	2210	2510	105	150	150	150	2000	3596

呼び名 (h×a)	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	h	a	b	c	t1	t2	t3	r	L	
1500×1000	1500	1000	900	1220	110	160	160	250	2000	3039
1500×1100	1500	1100	1000	1320	110	160	160	250	2000	3116
1500×1200	1500	1200	1100	1420	110	160	160	250	2000	3193
1500×1300	1500	1300	1200	1520	110	160	160	250	2000	3270
1500×1400	1500	1400	1300	1620	110	160	160	250	2000	3347
1500×1500	1500	1500	1400	1720	110	160	160	250	2000	3424
1500×1600	1500	1600	1500	1820	110	160	160	250	2000	3501
1500×1700	1500	1700	1600	1920	110	160	160	250	2000	3578
1500×1800	1500	1800	1700	2020	110	160	160	250	2000	3655
1500×1900	1500	1900	1800	2120	110	160	160	250	2000	3732
1500×2000	1500	2000	1900	2220	110	160	160	250	2000	3808
1500×2100	1500	2100	2000	2320	110	160	160	250	2000	3885
1500×2200	1500	2200	2100	2420	110	160	160	250	2000	3962
1500×2300	1500	2300	2200	2520	110	160	160	250	2000	4039

呼び名 (h×a)	寸 法 (mm)									参考重量 (kg)
	h	a	b	c	t1	t2	t3	r	L	
1600×1600	1600	1600	1490	1830	115	170	170	250	2000	3840
1600×1700	1600	1700	1590	1930	115	170	170	250	2000	3922
1600×1800	1600	1800	1690	2030	115	170	170	250	2000	4004
1600×1900	1600	1900	1790	2130	115	170	170	250	2000	4086
1600×2000	1600	2000	1890	2230	115	170	170	250	2000	4167
1600×2100	1600	2100	1990	2330	115	170	170	250	2000	4249
1600×2200	1600	2200	2090	2430	115	170	170	250	2000	4330
1600×2300	1600	2300	2190	2530	115	170	170	250	2000	4412
1600×2400	1600	2400	2290	2630	115	170	170	250	2000	4494
1600×2500	1600	2500	2390	2730	115	170	170	250	2000	4575

●上記サイズ以外につきましては、ご相談下さい。


■規格表

呼び名 (h×a)	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
	h	a	b	c	t1	t2	t3	r	L	
1800×1500	1800	1500	1380	1740	120	180	180	250	2000	4256
1800×1600	1800	1600	1480	1840	120	180	180	250	2000	4342
1800×1700	1800	1700	1580	1940	120	180	180	250	2000	4428
1800×1800	1800	1800	1680	2040	120	180	180	250	2000	4514
1800×1900	1800	1900	1780	2140	120	180	180	250	2000	4600
1800×2000	1800	2000	1880	2240	120	180	180	250	2000	4686
1800×2100	1800	2100	1980	2340	120	180	180	250	2000	4772
1800×2200	1800	2200	2080	2440	120	180	180	250	2000	4859
1800×2300	1800	2300	2180	2540	120	180	180	250	2000	4946
1800×2400	1800	2400	2280	2640	120	180	180	250	2000	5032


●上記サイズ以外につきましては、ご相談下さい。

■L型水路(農林省規格)

■形状図



■目地部



載荷重
 I種 10.0kn/ m²
 I種 15.0kn/ m²
 I種 20.0kn/ m²

■規格表

呼び名	種類	h	a	a ₁	a ₂	a ₃	t	t ₁	t ₂	b	c	r	H	ℓ	摘要
1000	I II III	1000	420	520	540	542	100	120	120	-	-	80	1120	2000	
1200	I II III	1200	420	530	560	564	110	140	140	-	-	80	1340	2000	
1400	I II III	1400	500	620	655	659	120	155	155	-	-	100	1555	2000	
1600	I II III	1600	800	944	980	984	144	180	180	90	100	150	1780	2000	
1800	I II III	1800	800	955	1000	1005	155	200	200	100	100	150	2000	2000	
2000	I II III	2000	1000	1190	1240	1246	190	240	240	120	100	150	2240	2000	
2200	I II III	2200	1000	1209	1260	1266	209	260	260	130	100	150	2460	2000	
2400	I II III	2400	1000	1180	1280	1292	180	280	280	140	100	150	2680	2000	
2600	I II III	2600	1000	1200	1300	1312	200	300	300	150	100	150	2900	2000	

注(1): 低版部の形状、寸法のうち、a₂及びa₃については、いずれを用いてもよい。なお、側壁背面下部に面取りをしてもよい。

●上記サイズ以外につきましては、ご相談下さい。